

9月6日(土) 午後

C会場 C-1 ～ C-5 コメディカル：症例検討

14:50 ～ 15:40

座長 国立病院機構名古屋医療センター 糖尿病・内分泌内科

山家 由子

- C-1 2か月の間歇スキャン式持続血糖測定器とオンライン診療・個別保健指導が奏功した1例

金沢大学医薬保健研究域医学系 未来型健康増進医学/
ミッドタウンクリニックイースト 小西^{こにし} 正剛^{せいこう} 他

- C-2 複合的要因による食思低下に介入し行動変容が得られた2型糖尿病の一例

刈谷豊田総合病院 栄養科 加納^{かのう} 千聖^{ちさと} 他

- C-3 高齢糖尿病患者の在宅支援 認知機能低下がある患者のインスリン療法の一症例

一宮市立市民病院 患者サポートセンター 細谷^{ほそや} 尚美^{なおみ} 他

- C-4 インスリンアミロイドーシスを合併した症例を通じて、注射手技の療養支援を考える

医療法人名南会 名南病院 竹内^{たけうち} かおる^{かおる} 他

- C-5 周囲に関心を持たれたことでセルフマネジメントが再構築された症例

稲沢市民病院 看護局 山田^{やまだ} 直^{ちか} 他

D会場 D-1 ～ D-6 高血糖①

14:50 ～ 15:50

座長 市立砺波総合病院 早川 哲雄

- D-1 定期インスリン中止から48時間でDKAとなった高齢2型糖尿病の一例

藤田医科大学病院 内分泌・代謝・糖尿病内科 上原^{うへはら} 周平^{しゅうへい} 他

- D-2 軽度の血漿浸透圧上昇で巣症状を呈した高血糖緊急症の一例

富山大学附属病院 第一内科 小林^{こばやし} 香織^{かおり} 他

- D-3 急性壊死性食道炎を合併した糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）の2型糖尿病症例

静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌内科 竹内^{たけうち} 千晶^{ちあき} 他

- D-4 DKA治療後に内因性インスリン分泌能の著明な改善を認めた若年2型糖尿病の2例

福井県済生会病院 内分泌代謝内科 大貫^{おおぬき} 佳春^{よしはる} 他

- D-5 DKAの経過中に非閉塞性腸管虚血（NOMI）を合併し死亡に至った1例

半田市立半田病院 糖尿病・内分泌内科 一色^{いっしき} 遼平^{りょうへい} 他

D-6 2型糖尿病性ケトアシドーシスに出血性膵炎が併発した1例

名古屋市立大学医学部附属 西部医療センター
内分泌・糖尿病内科 久保田^{くぼた} 淳^{あつし} 他

9月6日(土) 夕方

A会場 A-1 ～ A-6 研究

17:10 ～ 18:10

座長

名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科

杉山摩利子

- A-1 16年間当院に通院中の糖尿病患者266名の治療法の変化と特徴
名南病院 内科 伊藤^{いとう} 有史^{ゆうじ} 他
- A-2 食物繊維添加食品の加熱冷却による食後血糖上昇抑制効果の検討
高村内科クリニック 高村^{たかむら} 宏^{ひろし}
- A-3 ペマフィブラートとフェノフィブラートorベザフィブラート投与開始前後におけるeGFRの変化に関する検討
医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI 佐藤^{さと} 史織^{しおり} 他
- A-4 GLP-1受容体作動薬による消化管内視鏡検査に及ぼす影響について
後藤医院/順天堂大学医学部附属静岡病院 糖尿病・内分泌内科 えのさわ^{えのさわ} 尚子^{なおこ} 他
- A-5 ARNIの併用で、真の内因性インスリン分泌が確認できるか??
成田記念病院 腎・糖尿病科 百々^{どど} 修司^{しゅうじ}
- A-6 血中・尿中CPR値の長期経過がある糖尿病事例におけるARNIのCPR値への影響と文献的考察
トヨタ記念病院 内分泌・糖尿病内科 篠田^{しのだ} 純治^{じゅんじ} 他

B会場 B-1 ～ B-6 興味ある症例

17:10 ～ 18:10

座長

名南病院 内科

長谷川千穂

- B-1 血糖コントロールが穿孔性皮膚症に対して有効であったと考えられた1例
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
糖尿病・内分泌内科 喜田^{きだ} 隼人^{はやと} 他
- B-2 HbA1cが偽性低値を示したHb D-Los angelesを認めた2型糖尿病の一例
真生会富山病院 糖尿病センター ひらたに^{ひらたに} 和幸^{かずゆき} 他
- B-3 食後低血糖発作が頻発したバセドウ病合併新規発症1型糖尿病の一例
医療法人田中会 西尾病院 内科 あんどう^{あんどう} 明彦^{あきひこ} 他
- B-4 イメグリミンにより血糖管理の改善を認めた高齢2型糖尿病患者の2症例
富士市立中央病院 糖尿病内分泌血液内科 やまだ^{やまだ} 昂^{すばる} 他
- B-5 胃全摘術後のダンピング症候群が疑われたため、診断が遅れたインスリンノーマの1例
富山市立富山市民病院 内分泌代謝内科 あさの^{あさの} 彰子^{しょうこ} 他

- B-6 ペンブロリズマブ（Pemb）治療中の低血糖を契機にACTH欠損症が判明した1型糖尿病の2例

大垣市民病院 糖尿病腎臓内科 ^{みうら}三浦 ^{りおん}梨音 他

C会場 C-6 ～ C-11 コメディカル：チーム医療

17:10 ～ 18:10

座長 名古屋市立大学附属みらい光生病院 看護部 石田 雅美

- C-6 週1回持効型インスリンを導入したひとり暮らし高齢者における退院支援の実践と課題

特定医療法人社団勝木会 やわたメディカルセンター 地域連携部 ^{やまざき}山崎 ^{まつみ}松美 他

- C-7 糖尿病チームラウンドによる重大インシデント抑制の取り組み

厚生連高岡病院 看護部 ^{いちたに}一谷 ^{まい}真維 他

- C-8 3病院で行う世界糖尿病デーイベントの取り組み

岡崎市民病院 看護局 ^{よしだ}吉田 ^{てるみ}照美 他

- C-9 当院における糖尿病患者参加型カンファレンスの取り組み

岡崎市民病院 看護局 ^{みうら}三浦 ^{けいこ}恵子 他

- C-10 糖尿病教育入院における疾患の理解促進を目的とした動画教育の導入

名古屋市立大学病院 14階南病棟 ^{よこい}横井 ^{あこ}亜胡 他

- C-11 アプリZoomを用いた3施設合同症例検討会の実施報告

医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI ^{いちき}一本 ^{かざね}風音 他

D会場 D-7 ～ D-12 高血糖②

17:10 ～ 18:10

座長 中京病院 内分泌・糖尿病内科 片岡 祐子

- D-7 SGLT2阻害薬と飲酒により遷延した糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）の一例

愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科 ^{うかいひとみ}鵜飼ひとみ 他

- D-8 SGLT2阻害薬関連糖尿病性ケトアシドーシスに尿細管性アシドーシスの合併が疑われた1例

名古屋大学医学部附属部病院 糖尿病・内分泌内科 ^{おおた}太田 ^{さよ}紗代 他

- D-9 服薬指導後に経口セマグルチドの吸収が改善し、重篤な副作用を来した2型糖尿病の1例

地域医療機能推進機構 金沢病院 ^{おおつじ}大辻 ^{みちお}道雄 他

- D-10 持効型インスリンをチルゼパチドへ切り替え後に糖尿病ケトアシドーシスを発症した1例
一宮市立市民病院 糖尿病内分泌内科 ^{さの}佐野 ^{れいこ}玲子 他
- D-11 チルゼパチド投与後に正常血糖ケトアシドーシスを呈した1例
順天堂大学医学部附属静岡病院 糖尿病・内分泌内科 ^{すずき}鈴木 ^{あやこ}絢子 他
- D-12 複合的要因によりメトホルミン関連乳酸アシドーシスとなった一例
順天堂大学医学部附属静岡病院 糖尿病・内分泌内科 ^{ふじかわ}藤川 ^{しょうへい}勝平 他

E会場 E-1 ～ E-5 妊娠

17:10 ～ 18:00

座長 大雄会ルーセントクリニック **藤井明沙美**

- E-1 アディポカインから見た妊娠糖尿病へのインスリン導入予測因子の検討 第一報
名古屋市大学医学部附属西部医療センター 内分泌糖尿病内科 ^{いまえだ}今枝 ^{けんろう}憲郎 他
- E-2 妊娠糖尿病既往女性の2型糖尿病発症に関する多施設共同前向き観察研究 中間報告
浜松医科大学 第二内科 ^{はしもと}橋本 ^{たくや}卓也 他
- E-3 入院後の食事変化により低血糖後の急性症候性発作を来した糖尿病合併妊娠の一例
聖隷浜松病院 内分泌内科 ^{こやま}小山 ^{いずみ}和 他
- E-4 耐糖能異常の既往なく妊娠中に初めて緩徐進行1型糖尿病が疑われた一例
浜松医科大学医学部附属病院 内分泌代謝内科 ^{すずき}鈴木 ^{にいな}新奈 他
- E-5 産後再評価で糖尿病型となった痩せ妊娠糖尿病（GDM）事例
トヨタ記念病院 栄養科 ^{うえはら}上原 ^{ゆきこ}由希子 他