

9月7日(日) 午前

A会場 A-7～A-12 合併症①

8:20～9:20

座長 愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科 三浦絵美梨

- A-7 自律神経障害を伴う1型糖尿病患者の難治性の反復性嘔吐の一例
厚生連高岡病院 糖尿病・内分泌代謝内科 やしき かな 他
屋敷 香奈
- A-8 2型糖尿病治療中に膜性腎症の合併を認めた一例
三重中央医療センター 糖尿病・内分泌内科 みやはら たけよし 他
宮原 健吉
- A-9 尿アルブミン指数の著明な低下をみた2型糖尿病の2例
国立病院機構 三重中央医療センター 糖尿病・内分泌内科 たなか つよし 他
田中 剛史
- A-10 糖尿病患者におけるNT-proBNP高値の頻度と予測因子の解析
名古屋市立大学病院 内分泌・糖尿病内科 はせがわ ちえ 他
長谷川千恵
- A-11 フィネレノン投与開始前後におけるeGFRの変化に関する検討
医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKIかりや ほうだい ゆういち 他
蓬臺 優一
- A-12 2型糖尿病患者における便秘と心拍変動係数(CVR-R)との関連
名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 内分泌・糖尿病内科 なかばやし れんた 他
中林 廉太

A会場 A-13～A-18 合併症②

10:40～11:40

座長 あそうクリニック 山崎 望

- A-13 高血糖に伴う不随意運動を契機にMRI異常所見から診断に至った糖尿病性舞蹈病の一例
順天堂大学医学部附属静岡病院 糖尿病・内分泌内科 よこやま よしこ 他
横山 淑子
- A-14 糖尿病増悪を契機に診断された副腎性Cushing症候群の一例
名古屋市立大学病院 内分泌・糖尿病内科 てつか さら 他
手塚 沙良
- A-15 血糖管理悪化と体重減少を契機に造影CTで膵癌と診断された高齢糖尿病の2例
埼玉慈恵病院内科 しらき りょう 他
白木 諒
- A-16 安全にラマダンを終了し得た肝硬変合併2型糖尿病の1例
岐阜大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 よしの ゆみこ 他
吉野有美子
- A-17 当院糖尿病患者における歯科・眼科受診状況の実態と課題
春日井市民病院 糖尿病・内分泌内科 おがわ るな 他
小川るる
- A-18 歯科から始める糖尿病スクリーニングと医科連携の実践
かすもり・おしむら歯科・矯正歯科口腔機能クリニック おしむら のりあき
押村 憲昭

B会場 B-7～B-12 インスリン治療

8:20～9:20

座長 名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学

八木 崇志

B-7 訪問看護で週1回のインスリン製剤とGLP-1受容体作動薬を使用した高齢糖尿病患者の1例

名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 内分泌・糖尿病内科 伊藤^{いとう} 峻介^{しゅんすけ} 他

B-8 双極性障害で服薬アドヒアランス低下した症例にインスリン イコデグが有効であった1例

中部国際医療センター 内分泌代謝内科／糖尿病センター 堀川^{ほりかわ} 真理子^{まりこ} 他

B-9 認知機能低下を認める独居の患者にインスリンイコデグを導入した一例

一宮市立市民病院 糖尿病内分泌内科 中小路^{なかこうじ} 彩花^{あやか} 他

B-10 自己注射困難な超高齢2型糖尿病患者におけるインスリンイコデグ導入後の検討

稲沢市民病院 糖尿病・内分泌内科 伊藤^{いとう} 彩子^{あやこ} 他

B-11 正常血糖ケトアシドーシスで入院しインスリンイコデグを導入した高齢2型糖尿病の1例

大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科 内藤^{ないとう} 向洋^{こうよう} 他

B-12 超高齢患者にインスリンを導入した1例

金沢聖霊総合病院 内科 新田^{にった} 恭子^{きょうこ} 他

B会場 B-13～B-18 1型糖尿病①

10:40～11:40

座長 大同病院 糖尿病・内分泌内科 岩田 尚子

B-13 高齢発症の劇症1型糖尿病の1例

名古屋掖済会病院 糖尿病・内分泌内科 伊林^{いばやし} 亜記^{あき} 他

B-14 発症時高度の電解質異常を伴い、心停止リスクが高いと考えられた劇症1型糖尿病の1例

済生会富山病院 内科 堺^{さかい} 和花^{わか} 他

B-15 チルゼパチドが有効であった肥満合併緩徐進行1型糖尿病（probable）の1例

市立砺波総合病院 糖尿病・内分泌内科 早川^{はやかわ} 哲雄^{てつお} 他

B-16 insulin lisproからUltra-rapid lisproへ変更した1型糖尿病4症例についての検討

医療法人名南会 名南病院 内科 加藤^{かとう} 晃佑^{こうすけ} 他

- B-17 基礎インスリン（BI）1日1単位で良好な血糖コントロール維持中の高度肥満1型
糖尿病の1例
山内ファミリークリニック/豊橋市民病院 糖尿病・内分泌内科 やまもり 山守 いくお 育雄 他
- B-18 膵島移植を施行した1型糖尿病の一例
藤田医科大学 医学部 内分泌・代謝・糖尿病内科学 おかもと 岡本 けいこ 慧子 他

C会場 C-12～C-17 高血糖③

8:20～9:20

座長 岐阜市民病院 糖尿病・内分泌内科 丸山 貴子

- C-12 高TG血症を伴い重症急性膵炎発症を契機に診断された未治療2型糖尿病の1例
藤田医科大学 岡崎医療センター 内分泌・代謝・糖尿病内科 蔭山^{かげやま} 弘記^{ひろき} 他
- C-13 糖尿病性ケトアシドーシスに併発した高トリグリセリド血症による偽性低Na血症の一例
愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科/糖尿病センター 三矢^{みつや} 健喜^{たつき} 他
- C-14 救急搬送中に心肺停止、来院時血糖値2074mg/dlを呈した透析治療中の1型糖尿病の一例
蒲郡市民病院 内科 小野^{おの} 和臣^{かずおみ} 他
- C-15 糖尿病性ケトアシドーシスに対して2度緊急透析を施行した一例
順天堂大学医学部附属順天堂医院 腎臓内科 庄司^{しょうじ} 有里^{ゆり} 他
- C-16 急性発症1型糖尿病による糖尿病性ケトアシドーシスにHamann症候群を合併した一例
富士市立中央病院 糖尿病・内分泌・血液内科 浅田^{あさだ} 健吾^{けんご} 他
- C-17 急激な高血糖を示し、病態の確定が困難であったICI治療中の糖尿病の1例
三重大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 山下^{やました} 拓也^{たくや} 他

C会場 C-18～C-23 感染症①

10:40～11:40

座長 名鉄病院 内分泌・代謝内科 安田 寛子

- C-18 浸潤性膀胱癌術後に化膿性恥骨骨髓炎を発症した2型糖尿病の1例
石川県済生会金沢病院 内科 藤本^{ふじもと} 彩^{あや} 他
- C-19 左下肢切断に至った足壊疽をはじめとした糖尿病多発合併症管理に難渋した一例
公立陶生病院 内科 大嶽^{おおたけりょうたろう} 諒太郎 他
- C-20 インスリン投与中に糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）を院内発症した化膿性卵巣腫瘍の1例
豊橋市民病院 糖尿病・内分泌内科 七原^{ななはら} 佳洋^{よしひろ} 他
- C-21 サイトメガロウィルス（CMV）による出血性直腸潰瘍を発症した高齢2型糖尿病の症例
名南病院 内科 長谷川^{はせがわ} 千穂^{ちほ} 他

- C-22 SGLT2阻害薬内服中に胆嚢炎を契機に正常血糖ケトアシドーシスを発症した症例
知多厚生病院 内科 ^{かこい} 椿 ^{しょうた} 昭太 他
- C-23 COVID-19感染後にシェーグレン症候群、緩徐進行1型糖尿病と診断された2型糖尿病の1例
名南病院 内科 ^{なかしま} 中島 ^{かずお} 千雄 他

D会場 D-13～D-18 デジタル機器（CGM等）

8:20～9:20

座長 旭ろうさい病院 糖尿病・内分泌内科 小川 浩平

- D-13 イメグリミン導入初期の血糖変動をCGMで観察した一例
糖尿病・甲状腺・内科 はっとりクリニック知立 はっとり 服部 麗
- D-14 カピバセルチブによる血糖変動をCGMにより詳細に観察し得た1例
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院
糖尿病・内分泌内科 うめむら けんた 梅村 賢太 他
- D-15 インスリンデグルデクからインスリンイコデクへの切り替えでTIRを評価しえた1型糖尿病の2例
医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI名東 さくま あやの 佐久間 綺乃 他
- D-16 Advanced Hybrid Closed Loop（AHCL）移行における血糖管理の効果について4症例の検討
豊田厚生病院 内分泌代謝糖尿病内科 たまこし とくこ 玉腰 徳子 他
- D-17 MiniMed 780Gへの切替による血糖管理改善効果の検討
岡崎市民病院 内分泌・糖尿病内科 あくたがわ ゆうしろう 芥川 裕詩朗 他
- D-18 能登半島地震後、インスリン（イ）治療例HbA1c悪化はCGM（リブレ）使用例で軽度だった
社会医療法人 恵寿総合病院 内科 しおたに まさひろ 塩谷 昌大 他

D会場 D-19～D-24 肥満

10:40～11:40

座長 大垣市民病院 糖尿病腎臓内科 藤谷 淳

- D-19 高度肥満症に対する内科療法中に急性腎障害を発症した2型糖尿病の1例
愛知医科大学医学部 内科学講座糖尿病内科 しみず とおる 清水 徹 他
- D-20 Prader-Willi症候群による肥満症・2型糖尿病に対してチルゼパチドが奏功した一例
静岡県立総合病院 糖尿病・内分泌代謝センター ちゅうじょう えりか 中上 瑛里加 他
- D-21 当院におけるチルゼパチドの有用性の検討
名鉄病院 内分泌・代謝内科/名鉄病院 糖尿病センター もりた あや 森田 彩 他
- D-22 肥満症治療薬セマグルチドによる当院での治療効果の検討
名古屋市立大学病院 内分泌・糖尿病内科 もり かずのり 森 一憲 他

D-23 肥満症治療の大学病院群への拡大

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 消化器外科/

名古屋市立大学 消化器外科/

名古屋市立大学肥満症治療センター

^{たなか}田中 ^{たつや}達也 他

D-24 減量手術後にチルゼパチドを投与した高度肥満合併2型糖尿病症例の検討

大垣市民病院 糖尿病・腎臓内科 ^{ふじや}藤谷 ^{あつし}淳 他

E会場 E-6 ～ E-11 コメディカル：セルフケア支援

8:20 ～ 9:20

座長 医療法人TDE 糖尿病・内分泌内科クリニックTOSAKI

佐藤 史織

- E-6 インスリン イコデクによる重症低血糖の1例 - 特定行為研修修了看護師の関わり
岐阜赤十字病院 甲状腺・糖尿病内科 ^{ひさまつ}久松 ^{かおり}香 他
- E-7 糖尿病患者における位相角と身体機能の関連性：予備的調査
北陸大学 医療保健学部/
南砺市民病院 地域リハビリテーション科
^{にしむら}西村 ^{たかあき}卓朗 他
- E-8 私が過去に体験したステノ糖尿病センターによるGWの参加報告について
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院 薬剤部 ^{のむら}野村 ^{ひろお}浩夫
- E-9 2型糖尿病をもつ人における退院後早期の血糖変動の検討
岐阜赤十字病院 甲状腺・糖尿病内科 ^{ひさまつ}久松 ^{かおり}香 他
- E-10 表計算ソフトを活用した長期間eGFRスロープの可視化で腎症進展阻止を確認できた3例
浜松医療センター ^{ながやま}長山 ^{こうじ}浩士 他
- E-11 状態に応じた薬剤選択と食事療法により血糖コントロールが改善した2型糖尿病の1例
医療法人直未会 おかやま糖尿病・甲状腺クリニック ^{たうち ゆきこ}田内由希子 他

E会場 E-12 ～ E-16 コメディカル：食事療法

10:40 ～ 11:30

座長 名古屋市立大学医学部附属病院病院 栄養部 山田 悠史

- E-12 持続性GLP-1受容体作動薬セマグルチドと継続的な栄養指導による管理栄養士の関わり
名古屋市立大学病院 栄養管理科 ^{かわせり えこ}川瀬理絵子 他
- E-13 生活保護受給中の糖尿病患者の2004年と2024年の食事内容の比較
医療法人名南会 名南病院 栄養課 ^{よしと}吉戸 ^{しおり}栞 他
- E-14 未治療女性糖尿病患者に対する包括的生活習慣改善による世代別治療効果
アポロン名古屋糖尿病運動療育センター・研究センター ^{くすのき}楠 ^{まさたか}正隆 他
- E-15 糖尿病透析予防外来長期通院例のアウトカム評価～当院自験例をもとに～
国立病院機構三重中央医療センター 看護部 ^{おばたち よみ}尾畑千代美 他

E-16 医療従事者のスティグマに対する意識調査

名古屋市立大学医学部附属東部医療センター 看護部

^{かとう}加藤 ^{ちか}千佳 他

9月7日(日) 午後

B会場 B-19～B-24 1型糖尿病②

14:20～15:20

座長

富山赤十字病院 糖尿病・内分泌・栄養内科

川原 順子

- B-19 1型糖尿病ケトアシドーシス（DKA）に甲状腺クリーゼを合併した女性の一例
名古屋記念病院 代謝・内分泌内科 ^{ながや}長屋 ^{みか}美香 他
- B-20 高血糖による一過性視力低下で発覚した抗インスリン抗体陽性急性発症1型糖尿病の1例
岐阜大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌代謝内科 ^{まつい}松井 ^{たかこ}貴子 他
- B-21 Advanced Hybrid Closed Loopを使用した初発の小児1型糖尿病患者に栄養介入した一例
豊川市民病院 診療技術局栄養管理科 ^い井田 ^{りょう}僚 他
- B-22 多発性硬化症を合併した緩徐進行1型糖尿病の1例
国際医療福祉大学熱海病院 糖尿病代謝内分泌内科 ^{むらた}村田 ^{まりこ}真里子 他
- B-23 GAD抗体が陽性であった劇症1型糖尿病の2症例
JA愛知厚生連安城更生病院 内分泌・糖尿病内科 ^{いわた}岩田 ^{たくや}拓也 他
- B-24 アポリポ蛋白A2アイソフォーム（APOA2-i）Index低値を呈した劇症1型糖尿病の一例
愛知医科大学 医学部内科学講座糖尿病内科 ^{こうの}幸野 ^{まさき}正希 他

C会場 C-24～C-28 感染症②

13:00～13:50

座長

蒲郡市民病院 糖尿病内科

赤尾 雅也

- C-24 自己怠薬と感染契機によりDKAに至り、フルニエ壊疽と診断された2型糖尿病の一例
国立病院機構名古屋医療センター 糖尿病・内分泌内科 ^{こいで}小出 ^{のりかず}典司 他
- C-25 多発膿瘍を伴う治療抵抗性の黄色ブドウ球菌菌血症を発症した2型糖尿病の一例
知多半島総合医療センター 糖尿病・内分泌内科 ^{うえだけんたろう}上田健太郎 他
- C-26 COVID-19罹患後、黒色食道を合併した2型糖尿病の1例
名南病院 内科 ^{いとう}伊藤 ^{はるみ}春見 他
- C-27 感染を契機に高血糖高浸透圧状態に陥った20歳医療的ケア者の例
浜松医科大学 小児科 ^{ほりえ}堀江 ^{じゅん}潤 他
- C-28 COVID-19感染後器質化肺炎へのステロイド治療を経たSPIDDMの一例
岐阜市民病院 総合診療・膠原病内科 ^{かのうほのか}加納穂乃香 他

D会場 D-25 ～ D-29 irAE

13:00 ～ 13:50

座長 名古屋大学大学院医学系研究科 糖尿病内分泌内科学

小林 朋子

- D-25 ニボルマブ投与後に発症した抗GAD抗体陽性の急性発症1型糖尿病の1例
福井大学医学部附属病院 内分泌・代謝内科 ^{かわばた}河端 ^{かえで}楓 他
- D-26 ニボルマブによる甲状腺機能低下症と診断された1年後に劇症1型糖尿病を発症した1例
金沢医科大学 糖尿病・内分泌内科学 ^{おざわ}小澤 ^{つばさ}翼 他
- D-27 ペムブロリズマブ投与から1年1ヵ月後に発症した1型糖尿病の1例
高山赤十字病院 内科 ^{ひび}日比 ^{こうへい}康平 他
- D-28 ペムブロズマブ使用中に腭頭部腫大を伴いインスリン分泌能が枯渇した一例
静岡市立静岡病院 内分泌代謝内科 ^{しまたにけんたろう}島谷憲太郎 他
- D-29 肺癌でデュルバルマブ治療中に糖尿病性ケトアシドーシス、劇症1型糖尿病を来した1例
一宮市立市民病院 糖尿病・内分泌内科 ^{いしはら}石原 ^{こうた}洸太 他

D会場 D-30 ～ D-35 新規薬剤関連

14:20 ～ 15:20

座長 岡崎市民病院 内分泌・糖尿病内科 **滝 啓吾**

- D-30 カピバセルチブ減量後も著明なインスリン抵抗性が確認された薬剤性耐糖能障害の1例
岐阜大学医学部附属病院 糖尿病代謝内科/免疫・内分泌内科/
岐阜大学大学院医学系研究科 糖尿病・内分泌代謝内科学/
膠原病・免疫内科学 ^{のむらきょういちろう}野村恭一郎 他
- D-31 カピバセルチブ投与に伴い増悪を認めた2型糖尿病の3例
名古屋市立大学付属西部医療センター 内分泌・糖尿病内科 ^{もりや}守屋 ^{けんし}建志 他
- D-32 カピバセルチブによる高血糖へのチーム医療介入と対策事例
名古屋市立大学病院 内分泌・糖尿病内科 ^{まつむら}松村 ^{ひろよ}裕代 他
- D-33 mTOR阻害薬投与中に糖尿病を発症した一例
福井大学医学部附属病院 初期研修医 ^{ほそえ}細江 ^{なおい}尚唯 他
- D-34 肺癌に対しBRAF阻害剤、MEK阻害剤を投与し血糖コントロールが悪化した1例
愛知医科大学病院 内科学講座 糖尿病内科 ^{いたに}猪谷 ^{あつお}淳夫 他

D-35 テプロツムマブにより血糖コントロールの悪化を認めた2型糖尿病の1例

愛知医科大学医学部内科学講座 糖尿病内科 加藤^{かとう}麻菜^{まな}美^み 他